

建筑构造做法

名称		适用范围	备注	名称	作法	适用范围	备注
名称	作法	适用范围	备注	名称	作法	适用范围	备注
散水	1、50 厚 C20 混凝土撒 1:1 水泥砂子压实赶光 2、150 厚碎石夯实灌M5 混合砂浆; 3、500 厚中粗砂; 4、素土夯实, 向外坡度为4%。	所有散水	预留分隔缝 (3.0米) 沥青砂浆	地面	1. 20 厚花岗岩铺面, 灌稀水泥浆擦缝; 2. 素水泥面 ( 洒适量清水); 3. 30 厚 1:4 干硬性水泥砂浆结合层; 4. 100 厚 C15细石混凝土; 5. 150 厚碎石或碎砖夯实 灌M5混合砂浆; 6. 素土夯实。	所有房间	
	1. 20 厚花岗岩板面层, 稀水泥浆擦缝; 2. 素水泥面 (洒适量清水); 3. 30 厚 1:3 干硬性水泥砂浆结合层; 4. 素水泥浆结合层一道; 5. 100 厚 C15 混凝土, 台阶面向外坡 1%; 6. 150 厚碎石或碎砖夯实灌M5混合砂浆; 7. 500 厚中砂; 8. 素土夯实。	入口台阶	立面		1. 20 厚花岗岩铺面, 灌稀水泥浆擦缝; 2. 素水泥面 (洒适量清水); 3. 20 厚 1:4 干硬性水泥砂浆结合层; 4. 20 厚 1:3 水泥砂浆找平层; 5. 素水泥浆一道 (内掺建筑胶); 6. 现浇钢筋混凝土楼板。	所有房间	
台阶				楼面	1. 8-10 厚铺防滑地砖地面干水泥擦缝; 2. 素水泥面 (洒适量清水); 3. 20 厚 1:4 干硬性水泥砂浆结合层; 4. 素水泥浆结合层一道; 5. 高分子卷材防水层 防水层周边卷起高150; 6. 20 厚 1:3 水泥砂浆内掺防水剂, 且四周抹小八字角, 1%找坡坡向地漏; 7. 素水泥浆一道 (内掺建筑胶) 8. 现浇钢筋混凝土楼板。	卫生间 有水房间	
勒脚	1. 花岗岩贴面; 2. 20厚1: 3水泥砂浆找平层; 3. 20厚底层聚合物砂浆II型; 4. 20厚 1:3 水泥砂浆打底扫毛; 5. 基层墙体。	所有勒脚	立面		1. 20厚花岗岩板面层, 稀水泥浆擦缝; 2. 素水泥面 (洒适量清水); 3. 20 厚 1:4 干硬性水泥砂浆结合层; 4. 素水泥浆结合层一道; 5. 高分子卷材防水层 防水层周边卷起高150; 6. 20 厚 1:3 水泥砂浆内掺防水剂, 且四周抹小八字角, 1%找坡坡向地漏; 7. 素水泥浆一道 (内掺建筑胶) 8. 现浇钢筋混凝土楼板。	卫生间 有水房间	
踢脚	1. 稀水泥浆擦缝; 2. 安装 10-20 厚地砖; 3. 20 厚 1:2 水泥砂浆灌贴。	所有房间			1. 20厚花岗岩板面层, 稀水泥浆擦缝; 2. 素水泥面 (洒适量清水); 3. 20 厚 1: 4干硬性水泥砂浆结合层; 4. 素水泥浆结合层一道; 5. 高分子卷材防水层 防水层周边卷起高150; 6. 20 厚 1:3 水泥砂浆找平, 刷冷底子油一道; 7. 素水泥浆一道 (内掺建筑胶) 8. 现浇钢筋混凝土屋面板。	上人屋面	三层屋面
墙面	1. 高级外墙涂料; 2. 分底涂料一道; 3. 5厚抗裂砂浆 (分两次粉刷, 压入耐碱网格布); 4. 20厚聚合物砂浆II型; 5. 基层墙体。	见立面图	外墙面	屋面	1. 20厚花岗岩铺面, 灌稀水泥浆擦缝; 2. 素水泥面 ( 洒适量清水); 3. 30 厚 1:4 干硬性水泥砂浆结合层; 4. 100 厚 C15细石混凝土; 5. 150 厚碎石或碎砖夯实 灌M5混合砂浆; 6. 素土夯实。	所有房间	
	1. 喷白色内墙涂料; 2. 5 厚 1:0.3:2.5 水泥石灰砂浆抹面压实抹光; 3. 12 厚 1:1:6 水泥石灰砂浆打底扫毛; 4. 墙体	所有房间	内 墙		1. 刷着色涂料保护层; 2. 4厚SBS 卷材防水层一道; 3. 20 厚 1:3 水泥砂浆找平, 刷冷底子油一道; 4. 1:6 水泥焦渣最薄处 厚 30 找坡 2%; 5. 90 厚 SY 膨胀玻化微珠保温砂浆; 6. 钢筋混凝土屋面板。	非上人屋面	四层屋面
地面	1. 8-10 厚铺防滑地砖地面干水泥擦缝; 2. 素水泥面 ( 洒适量清水); 3. 20厚1:4干硬性水泥砂浆结合层; 4. 素水泥浆结合层一道; 5. 高分子 卷材防水层 防水层周边卷起高 150; 6. 20 厚 1:3 水泥砂浆内掺10%防水剂; 7. 100 厚 C15 细石混凝土; 8. 150 厚碎石或碎砖夯实 灌M5 混合砂浆。	卫生间 有水房间	参见10J121	注：本工程装修标准需与建设单位确定后, 方可施工。			
				工程名称	综合楼	图 名	建筑构造做法表
						图纸编号	建施-2